



Ficha Técnica Grúa 75 Toneladas

Descripción:

Para el servicio de Grúa Orientoil S.A dispone de equipos y personal que se encuentran altamente capacitados y habilitados con todos los pases para el ingreso a los diferentes campos petroleros dentro de la Amazonia.

Nuestras Grúas permiten la carga, descarga, elevación y manipulación de objetos pesados y/o de gran volumen, suspendidas a través de un gancho. Lográndolo por medio de un sistema hidráulico.

Joya de los Sachas - Orellana

Dirección: Miraflores Km3, Vía Sacha s/n y Vía Coca

Celular: 0967496695-0980325675

Quito - Pichincha

Dirección: Eloy Alfaro N62-15 y Manuel moreno
frente al hospital San José Obrero

Celular: 0991970373

**DATOS DE LA GRÚA**

MARCA	LINK BELT
MODELO	RTC 8075
SERIE	D7J91186
CAP. NOMINAL	75 ust (68038,86 kg)
TIPO	ROUGH TERRAIN
AÑO	2009
# SECCIONES	1 BASE + 3 SECCIONES
CONTRAPESO	15000 lb (6803,89 kg)

DATOS DEL MOTOR

MARCA	CATERPILLAR
MODELO	C6.6 ACERT
SERIE	66609964

DATOS DEL LMI

MARCA	GREER COMPANY
MODELO	A450275
SERIE	INCORPORADO

RANGOS MÁXIMOS DE TRABAJO

CAPACIDAD MÁXIMA	75 ust (68038,86 kg)
LONG. BOOM	41 ft (12,49 m)
ÁNGULO	72°
RADIO	8 ft (2,44 m)

CAPACIDADES MÁXIMAS

PASTECA PRINCIPAL	68000 kg
Ø CABLE PRINCIPAL	¾" (19,05 mm)
PASTECA AUXILIAR	8,5 t (8500 kg)
Ø CABLE AUXILIAR	¾" (19,05 mm)



RANGO DE TRABAJO

Rango de trabajo

Diagrama Rango de Trabajo
Estabilizadores completamente extendidos



15,000 lb (6 804kg)
Counterweight

